

Orta kulak enfeksiyonu

Orta kulak enfeksiyonu

Otitis Media

- **15 yaş altı çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalıklarından biridir**

Otitis Media (OM)

Temel olarak 3'e ayrılır

- Akut otit
- Efüzyonlu otit (Seröz otit)
- Kronik otit

Akut otit

- Orta kulak enfeksiyonudur
- Ani başlar, kısa sürelidir, yaklaşık 3 hafta içinde düzelir
- Orta kulakta sıvı toplanır
 - Kulak zarı gerilmeye bağlı ağrılıdır
 - Zardan dışarıya iltihaplı akıntı gelebilir

Akut otit

- Genelde okul öncesi yaşlarda görülür
- Belki de çocuklardaki en sık enfeksiyondur
 - 2 yaş altı çocukların %60'ı
 - 6 yaş altı çocukların %80'i en az bir veya daha fazla atak geçirmektedir

3 ila 6 yaş arası çocuklarda daha sık görülme nedeni?

- **Bağışıklık sistemi ile ilgili**
- **Geniz ile orta kulağı arasında yer alan ve orta kulağın havalanmasını sağlayan Östaki borusunun anatomik yapısı ile ilgili**

Akut otit gelişiminde risk faktörleri

- **Kreş ve anaokulları**
 - yüksek üst solunum yolu enfeksiyonun nedeniyle
- **Mevsimsel - Genellikle sonbahar, kış ve erken bahar aylarında**
 - yine üst solunum yolu enfeksiyon sıklığından dolayı
- **Anne sütü yerine biberonla beslenen bebeklerde**
- **Sigara içilen ev ortamında**
- **Erkek çocuklarda daha sık**
- **Aile hikayesi varsa**

Akut otit


- **Tedavi ile büyük çoğunlukla düzelir**
- **Ancak bazı durumlarda orta kulakta sıvı birikimi devam edebilir ve efüzyonlu otit gelişir, bu durum farkedilmezse ilerde işitme kaybına yol açabilir**
- **Bazen kulak zarında delik gelişebilir, çoğunlukla kendiliğinden kapanır, fakat bir kısım kalıcı olur ve kronik otit olarak adlandırılır**

Semptomlar

- Kulak ağrısı
- Ateş
- Öncesinde veya eşlik eden üst solunum yolu enfeksiyonu
- Kulak akıntısı
- İşitme azlığı

• Yenidoğanlarda

huzursuzluk, iştahsızlık, kusma veya elleriyle kulaklarını tutma şeklinde kendini göserebilir

- 
- **Tanı kulak zarının muayenesi ile konulur**
 - **Tedavi**
 - **Antibiyotik**
 - **Ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar**
 - **Üst solunum yolu açıcı ilaçlar**

Oluřabilecek komplikasyonlar

- **Kulak zarında perforasyon (delik kalması)**
- **Yüz felci**
- **Hayati risk oluřturan**
 - **Menenjit ve beyin apsesi**
- **Günümüzde antibiyotiklerin etkin tedavisi ile bu ciddi komplikasyonlar pek görülmemektedir**

Efüzyonlu otit - seröz

- **Orta kulakta sıvı toplanması**
- **Ağrı ve ateş gibi enfeksiyon bulguları yoktur**
- **Okul çağı çocuklarda en sık işitme kaybı nedenidir**

Efüzyonlu otit - seröz

- **Tedavi**
- **Antibiyotik ve üst solunum yolu açıcı ilaçlar**
- **Cerrahi**
 - **Kulak zarına tüp yerleştirilmesi**

Kronik otit

- **Akut otit sonucu iltihabın devam etmesi ve kulak zarında delik kalarak kulaktan akıntılı enfeksiyondur**
- **3 aydan uzun sürelidir**
- **Sarı renkli iltihabi akıntı vardır, bazen kötü kokuludur**
- **İşitme kaybı ve komplikasyonlara yol açabilir**

Kronik otit

- **Tedavi**
- **Antibiyotik ve kulak damlaları**
- **Cerrahi kulak ameliyatı (Timpanoplasti-mastoidektomi)**